


PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



DECRETO Nº 017/2018

Transfere para FUNDAÇÃO CULTURAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna 219/2017, expedida pela
Divisão de Patrimônio.

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido para Fundação Cultural, os bens patrimoniais
descritos abaixo:

Número da Placa	Descrição do Item	De	Para	Valor	Conservação
50247	Mesa DMX com controle DMX de 192 canais Controla até 12 equipamentos inteligentes de até 16 canais cada um 30 bancos de 8 cenas Máximo de 240 cenas 6 configurações de chase para as 240 cenas Cana	Sec. de Obras	Fundação Cultural	696,67	EXCELENTE
50248	Mesa DMX com controle DMX de 192 canais Controla até 12 equipamentos inteligentes de até 16 canais cada um 30 bancos de 8 cenas Máximo de 240 cenas 6 configurações de chase para as 240 cenas Cana	Sec. de Obras	Fundação Cultural	696,67	EXCELENTE
50140	CAIXA LINE ARRAY ATTACK VRD 112 A; CAIXA SISTEMA VERTICAL ARRAY ATIVO PROCESSADO DOIS DRIVERS DE COMPRESSAO ACOPLADOS EM	Sec. de Obras	Fundação Cultural	7.664,51	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ




UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

	GUIAS DE ONDA PARA A VIA DE ALTA FREQUENCIA; UM ALTO-FALANTE DE 12 PARA VIA DE MEDIA FREQUENCIA				
50141	CAIXA LINE ARRAY ATTACK VRD 112 A; CAIXA SISTEMA VERTICAL ARRAY ATIVO PROCESSADO DOIS DRIVERS DE COMPRESSAO ACOPLADOS EM GUIAS DE ONDA PARA A VIA DE ALTA FREQUENCIA; UM ALTO-FALANTE DE 12 PARA VIA DE MEDIA FREQUENCIA	Sec. de Obras	Fundação Cultural	7.664,51	EXCELENTE
50142	CASE KR EM MADEIRA COM FEIXES EM ALUMINIO COM TAMPA; COM RODIZIO; ACABAMENTO EXTERNO EM FORMICA E ACABAMENTO INTERNO EM EVA	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.346,66	EXCELENTE
50144	MICROFONE SHURE SM58; DINAMICO POLAR CARDIODE; RESPOSTA DE FREQUENCIA 80HZ 12KHZ; SENSIBILIDADE 15MV/PA; IMPEDANCIA 350 OHMS; CONEXAO XLR; ANTICHOQUE INTERNO; CHAVE LIGA/DESLIGA	Sec. de Obras		743,33	EXCELENTE
50145	MICROFONE SHURE SM58; DINAMICO POLAR CARDIODE; RESPOSTA DE FREQUENCIA 80HZ 12KHZ; SENSIBILIDADE 15MV/PA;	Sec. de Obras	Fundação Cultural	743,33	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



	IMPEDANCIA 350 OHMS; CONEXAO XLR; ANTICHOQUE INTERNO; CHAVE LIGA/DESLIGA				
50146	MICROFONE SHURE SM58; DINAMICO POLAR CARDIODE; RESPOSTA DE FREQUENCIA 80HZ 12KHZ; SENSIBILIDADE 15MV/PA; IMPEDANCIA 350 OHMS; CONEXAO XLR; ANTICHOQUE INTERNO; CHAVE LIGA/DESLIGA	Sec. de Obras	Fundação Cultural	743,33	EXCELENTE
50147	MICROFONE SHURE SM58; DINAMICO POLAR CARDIODE; RESPOSTA DE FREQUENCIA 80HZ 12KHZ; SENSIBILIDADE 15MV/PA; IMPEDANCIA 350 OHMS; CONEXAO XLR; ANTICHOQUE INTERNO; CHAVE LIGA/DESLIGA	Sec. de Obras	Fundação Cultural	743,33	EXCELENTE
50148	Processador de áudio 2 entradas 6 saídas Compressão e Limitação Equalização gráfica e paramétrica Passabanda completa Crossover e configurações de roteamento Comentários Eliminação Built-in Sinteti	Sec. de Obras	Fundação Cultural	743,33	EXCELENTE
50202	MONITOR LG 19,5	Sec. de Obras	Fundação Cultural	2.000,00	EXCELENTE
50203	Notebook Core i7 : Memória 8GB 2,6 : HD 1t : Tela 15.6" : Wi-fi : câmera integrada : Saída USB , VGA ,	Sec. de Obras	Fundação Cultural	3.150,00	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

	HDMI , Memory card : Saída de áudio p2 , entrada de microfone.				
50204	Notebook Core i7 : Memória 8GB 2,6 : HD 1t : Tela 15.6" : Wi-fi : câmera integrada : Saída USB , VGA , HDMI , Memory card : Saída de áudio p2 , entrada de microfone.	Sec. de Obras	Fundação Cultural	3.150,00	EXCELENTE
50206	MONITOR LG 19,5	Sec. de Obras	Fundação Cultural	2.000,00	EXCELENTE
50207	MONITOR LG 19,5	Sec. de Obras	Fundação Cultural	2.000,00	EXCELENTE
50208	MONITOR LG 19,5	Sec. de Obras	Fundação Cultural	2.000,00	EXCELENTE
50209	MONITOR LG 19,5	Sec. de Obras	Fundação Cultural	2.000,00	EXCELENTE
50210	MICROCOMPUTADOR	Sec. de Obras	Fundação Cultural	372,60	EXCELENTE
50211	MICROCOMPUTADOR	Sec. de Obras	Fundação Cultural	372,60	EXCELENTE
50212	MICROCOMPUTADOR	Sec. de Obras	Fundação Cultural	372,60	EXCELENTE
50213	MICROCOMPUTADOR	Sec. de Obras	Fundação Cultural	372,60	EXCELENTE
50214	MICROCOMPUTADOR	Sec. de Obras	Fundação Cultural	372,60	EXCELENTE
50261	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50262	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45°	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

50263	Controle D716,67 Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50264	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50265	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50266	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50267	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

50268	Refletor par led 64 RGBW Alimentação 110V240V / 50/60Hz Consumo 192W 8 Canais DMX 36 LEDs de alto brilho R6 / G12 / B12 / W6 3W cada Ângulo das lentes 15° PADRÃO 25° ou 45° Controle D716,67	Sec. de Obras	Fundação Cultural	716,67	EXCELENTE
50271	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50272	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50273	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50274	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50276	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50277	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50278	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE
50279	Talha de içamento com capacidade de carga de 1 tonelada contendo corrente de 12 metros	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.611,67	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

50300	Torre treliçada em alumínio com medidas de 2mt no seu comprimento no formato Q 25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	865,00	EXCELENTE
50301	Torre treliçada em alumínio com medidas de 2mt no seu comprimento no formato Q 25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	865,00	EXCELENTE
		Sec. de Obras	Fundação Cultural		EXCELENTE
50302	Torre treliçada em alumínio com medidas de 1mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	633,33	EXCELENTE
50304	Torre treliçada em alumínio com medidas de 1mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	633,33	EXCELENTE
50305	Moving Head Beam 200 R5 Lâmpada MSD Platinum 5R 8000° K 189W Alimentação 100V240V AUTO / 5060Hz Consumo 290W Controle DMX 512 Canais 16 Panscan 540° Tilt 270° Rotação Pan / Tilt gir	Sec. de Obras	Fundação Cultural	6.074,16	EXCELENTE
50306	Moving Head Beam 200 R5 Lâmpada MSD Platinum 5R 8000° K 189W Alimentação 100V240V AUTO / 5060Hz Consumo 290W Controle DMX 512 Canais 16 Panscan 540° Tilt 270° Rotação Pan / Tilt gir	Sec. de Obras	Fundação Cultural	6.074,16	EXCELENTE
50307	Moving Head Beam 200 R5 Lâmpada MSD Platinum 5R 8000° K 189W	Sec. de Obras	Fundação Cultural	6.074,16	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

	Alimentação 100V240V AUTO / 5060Hz Consumo 290W Controle DMX 512 Canais 16 Panscan 540° Tilt 270° Rotação Pan / Tilt gir				
50308	Moving Head Beam 200 R5 Lâmpada MSD Platinum 5R 8000° K 189W Alimentação 100V240V AUTO / 5060Hz Consumo 290W Controle DMX 512 Canais 16 Panscan 540° Tilt 270° Rotação Pan / Tilt gir	Sec. de Obras	Fundação Cultural	6.074,16	EXCELENTE
50309	Dobradiça em alumínio para estruturas Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	671,67	EXCELENTE
50310	Dobradiça em alumínio para estruturas Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	671,67	EXCELENTE
50311	Dobradiça em alumínio para estruturas Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	671,67	EXCELENTE
50280	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50281	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50282	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50283	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

50284	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50285	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50286	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50287	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50288	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50289	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50290	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50291	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50292	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50293	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

	formato Q25				
50294	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50295	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50296	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE
50297	Torre treliçada em alumínio com medidas de 3mt no seu comprimento no formato Q25	Sec. de Obras	Fundação Cultural	1.083,33	EXCELENTE

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de janeiro de 2018.


CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal


VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

2018/0003017/2018/02/00017

PUBLICADO NO UMUARAMA ILUSTRADO
DE 27 / Janeiro / 2018
DE Nº 11.176
UMUARAMA 29 / 01 / 2018
Walter Rommie
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO
UMUARAMA ILUSTRADO
DE 02 / 02 / 2018 DE Nº 17-181
UMUARAMA 02 / 02 / 2018
Walter Rommie
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS